

Dúvida | Como Imprimir Modo Preparo Receita Impressora Datamax Integral?

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Integral	10/07/2020	Priscilla Bárbara	Pedro Souza

Dúvida:

Como Imprimir Modo de Preparo de Receita na Impressora Datamax pelo Integral?

Sumário:

- [1 - Incluindo Modo de Preparo no Produto de Composição](#)
- [2 - Emitido a Etiqueta do Modo de Preparo na Impressora Datamax](#)

Solução:

1 - Incluindo Modo de Preparo no Produto de Composição

Rotina:	Composição - Alteração
Programa:	EST621
Localização:	Controle de Producao / Composicao / Alteracao / Geral

Para incluir o modo de preparo no produto de composição, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: Para incluir o modo de preparo no produto de composição, será necessário que a receita da produção seja previamente cadastrada. Para mais informações de como cadastrar a receita, acesse o documento: " [Manual | Emitir Etiqueta Composição Integral](#) ".

The screenshot shows a terminal window with a black background and yellow text. At the top, it displays 'MENU12' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below this, there are two main panels. The left panel, titled 'Identificacao', shows user information: 'Usuario: 0001', 'Nome: PETELSON', and 'Senha: *****'. The right panel, titled 'Menu Principal', lists various system options: 'Cadastros basicos', 'administracao Materiais', 'administracao Financeira', 'administracao fiScal', 'preco por Grupo', 'vendas - Automacao', 'mOvimento - caixa', 'û Controle de Producao' (highlighted), 'Exportar/importar arquivos', and 'SPED/EFD - NFe/NFCe'. At the bottom, it shows 'Avanco Informatica Ltda' and a list of function keys: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11'.

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja incluir o modo de preparo no item de composição.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l
Usuario: 0001 Nome: PETELSON Senha: *****	Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento û Controle Filial: 1 Exportar/ SPED/EFD <99> Consolidado

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:

EST600	CONTROLE DE PRODUCAO
--------	----------------------

û Composicao Producao Relatorio Emitir et cAlcula p Transform Requisica	Inclusao û Alteracao Exclusao Consulta rel Modo	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/C
---	---	---------------------------------

û Geral Item

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

Ao acessar a rotina, no campo **Produto FINAL**, informe o código do produto (com o dígito verificador) que deseja incluir o modo de preparo na receita e, pressione a tecla **Enter**.

COMPOSICAO Alteracao-EST621

Produto FINAL: 7597 █
 Cesta/Padrao: (S/N) Qt.Un/Pr.Cus: 0 / Ac%:
 Prod/Tr/Sal.: PNNN(S/N) Qt.Kg/Pr.Cus: 0.000/ Pe%: Pr

Item	Descricao	Pr.Ven	Pr.Cus	Coef.	Quant	Ac%

F2:Itens F3:Consulta F4:Utilit F6:Alterar Loja F8:Vis F9:Modo Pr

Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos.

COMPOSICAO Alteracao-EST621

Produto FINAL: 759/7 PAD BISCOITO POLVILHO KG KG 1.0000
 Cesta/Padrao: N S (S/N) Qt.Un/Pr.Cus: 0 / Ac%:
 Prod/Tr/Sal.: PSNN(S/N) Qt.Kg/Pr.Cus: 1.900/ 64.7124 Pe%: Pr

Item	Descricao	Pr.Ven	Pr.Cus	Coef.	Quant	Ac%
842440	IND POLVILHO AZEDO 25KG		96.90	1.900	1.000	
874465	IND SAL INDUSTRIAL KG		0.66	1.900	.037	
874502	IND OLEO FLOR ALGODAO 16.3L		25.39	100.000	.225	
875325	IND LEITE LONGA VIDA 1LI		0.00	111.111	.250	
877060	IND QUEIJO INDUSTRIAL KG		0.00	133.333	.300	

Cesta ==> Na VENDA - FRENTE AVANCO - sair DISCRIMADOS OS INS

Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar os dados da composição do produto selecionado e prosseguir.

COMPOSICAO Alteracao-EST621						
Produto FINAL:	759/7	PAD BISCOITO	POLVILHO	KG	KG	1.0000
Cesta/Padrao:	N S (S/N)	Qt.Un/Pr.Cus:	0 /	Ac%:		
Prod/Tr/Sal.:	PSNN(S/N)	Qt.Kg/Pr.Cus:	1.900/	64.7124	Pe%:	Pr
Item	Descricao	Pr.Ven	Pr.Cus	Coef.	Quant	Ac%
842440	IND POLVILHO AZEDO 25KG		96.90	1.900	1.000	
874465	IND SAL INDUSTRIAL KG		0.66	1.900	.037	
874502	IND OLEO FLOR ALGODAO 16.3L		25.39	100.000	.225	
875325	IND LEITE LONGA VIDA 1LI		0.00	111.111	.250	
877060	IND QUEIJO INDUSTRIAL KG		0.00	133.333	.300	
						Confirma? S

Ao alcançar o campo **Item**, pressione a tecla **F9** para incluir o modo de preparo.

COMPOSICAO Alteracao-EST621						
Produto FINAL:	759/7	PAD BISCOITO	POLVILHO	KG	KG	1.0000
Cesta/Padrao:	N S (S/N)	Qt.Un/Pr.Cus:	0 /	Ac%:		
Prod/Tr/Sal.:	PSNN(S/N)	Qt.Kg/Pr.Cus:	1.900/	64.7124	Pe%:	Pr
Item	Descricao	Pr.Ven	Pr.Cus	Coef.	Quant	Ac%
842440	IND POLVILHO AZEDO 25KG		96.90	1.900	1.000	
874465	IND SAL INDUSTRIAL KG		0.66	1.900	.037	
874502	IND OLEO FLOR ALGODAO 16.3L		25.39	100.000	.225	
875325	IND LEITE LONGA VIDA 1LI		0.00	111.111	.250	
877060	IND QUEIJO INDUSTRIAL KG		0.00	133.333	.300	
F2:Itens F3:Consulta F4:Util F7:Quantidade F8:Vis. F9:Modo Pr						

COMPOSICAO Alteracao-EST621			
Produto FINAL:	759/7	PAD BISCOITO POLVILHO KG	KG 1.0000
Cesta/Padrao:	N S (S/N)	Qt.Un/Pr.Cus: 0 /	Ac%:
Prod/Tr/Sal.:	PSNN(S/N)	Qt.Kg/Pr.Cus: 1.900/ 64.7124	Pe%:
Item	Produto: 759/7 PAD BISCOITO POLVILHO KG		
	001	█	
842440	002		
874465	003		
874502	004		
875325	005		
877060	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
FUN003-Modo Preparo F7:Inclui Linha F8:Exclui Linha F9:F			

Em seguida, DIGITE o modo de preparo desejado. Pressione a tecla **Enter** sempre que precisar alcançar a próxima linha.

Ao finalizar a descrição do modo de preparo, pressione a tecla **Esc**.

COMPOSICAO Alteracao-EST621			
Produto FINAL:	759/7	PAD BISCOITO POLVILHO KG	KG 1.0000
Cesta/Padrao:	N S (S/N)	Qt.Un/Pr.Cus: 0 /	Ac%:
Prod/Tr/Sal.:	PSNN(S/N)	Qt.Kg/Pr.Cus: 1.900/ 64.7124	Pe%:
Item	Produto: 759/7 PAD BISCOITO POLVILHO KG		
	001	coloque a farinha e o queijo no liquidificador	
842440	002	juntamente com 500ml de agua quente.	
874465	003	bata por 10min ou ate virar uma massa	
874502	004	consistente. Coloque o sal e bata mais um pouco	
875325	005	e reserve. █	
877060	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
FUN003-Modo Preparo F7:Inclui Linha F8:Exclui Linha F9:F			

Logo após, o sistema exibirá a pergunta " **Confirma?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a inclusão do modo de preparo.

COMPOSICAO Alteracao-EST621			
Produto FINAL:	759/7	PAD BISCOITO POLVILHO KG	KG 1.0000
Cesta/Padrao:	N S (S/N)	Qt.Un/Pr.Cus: 0 /	Ac%:
Prod/Tr/Sal.:	PSNN(S/N)	Qt.Kg/Pr.Cus: 1.900/ 64.7124	Pe%: Pr
Item	Produto: 759/7 PAD BISCOITO POLVILHO KG		
	001	coloque a farinha e o queijo no liquidificador	
842440	002	juntamente com 500ml de agua quente.	
874465	003	bata por 10min ou ate virar uma massa	
874502	004	consistente. Coloque o sal e bata mais um pouco	
875325	005	e reserve.	
877060	006		
	007		
	008		
	009		
	010		
	011		
	012		
Confirma? S			

O cursor do teclado retornará para o campo **Item**, no qual deverá pressionar a tecla **Esc** para sair da rotina.

COMPOSICAO Alteracao-EST621					
Produto FINAL:	759/7	PAD BISCOITO POLVILHO KG	KG	1.0000	
Cesta/Padrao:	N S (S/N)	Qt.Un/Pr.Cus: 0 /	Ac%:		
Prod/Tr/Sal.:	PSNN(S/N)	Qt.Kg/Pr.Cus: 1.900/ 64.7124	Pe%:		Pr
Item	Descricao	Pr.Ven	Pr.Cus	Coef.	Quant Ac%
842440	IND POLVILHO AZEDO 25KG		96.90	1.900	1.000
874465	IND SAL INDUSTRIAL KG		0.66	1.900	.037
874502	IND OLEO FLOR ALGODAO 16.3L		25.39	100.000	.225
875325	IND LEITE LONGA VIDA 1LI		0.00	111.111	.250
877060	IND QUEIJO INDUSTRIAL KG		0.00	133.333	.300
F2:Itens F3:Consulta F4:Util F7:Quantidade F8:Vis. F9:Modo Pr					

2 - Emitido a Etiqueta do Modo de Preparo na Impressora Datamax

Rotina:	Emissão de Etiquetas - DATAMAX
Programa:	EST607

Localização: Controle de Producao / Emitir etiqueta

Para emitir a etiqueta do modo de preparo no produto de composição, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: Esta rotina funciona exclusivamente para a impressora Datamax.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: PETELSON Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa û Controle de Producao Exportar/importar arquivos SPED/EFD - NFe/NFCe
Avanco Informatica Ltda	
F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11	

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a etiqueta do modo de preparo no item de composição.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l
Usuario: 0001 Nome: PETELSON Senha: *****	Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento û Controle Filial: 1 Exportar/ SPED/EFD <99> Consolidado

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11

EST600	CONTROLE DE PRODUCAO
--------	----------------------

Composicao Producao Relatorios û Emitir etiqueta cAlcula precos Transformacao Requisicao	Usu: Lj/Gr: 99 9 Imp: Nivel: 09/0
--	--------------------------------------

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:

EST607	CONTROLE DE PRODUCAO	
<ul style="list-style-type: none"> Composicao Producao Relatorios û Emitir etiqueta cAlcula precos Transformacao Requisicao 		<p>Emissao de ETIQUETAS - DATAMAX</p> <p>Arq/Imp: █</p> <p>Spool..:</p> <p>Item..:</p> <p>Descr.:</p> <p>Quant.:</p>
F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:		

Campos importantes da tela acima.

Campos	Descrição
Arq /Imp:	Informe a letra A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora.
Spool:	Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A , caso contrário irá carregar nesse campo o nome da impressora selecionada.
Item:	Informe o item de composição, no qual deseja imprimir o modo de preparo da sua receita.
Descr:	Campo preenchido automaticamente com a descrição do Item , caso o mesmo seja informado. Se o campo Item ficar sem preencher poderá buscar o item pela sua descrição.
Quant:	Informe a quantidade de etiquetas deseja imprimir.

Assim que preencher os campos citados no quadro acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar e emitir a etiqueta, conforme o exemplo abaixo.

EST607	CONTROLE DE PRODUCAO	
<ul style="list-style-type: none">ComposicaoProducaoRelatoriosû Emitir etiquetacAlcula precosTransformacaoRequisicao	<p>Emissao de ETIQUETAS - DATAMAX</p> <p>Arq/Imp: A Spool.: ../rel/etiqueta</p> <p>Item.: 759/7 Descr.: PAD BISCOITO POLVILHO KG Quant.: 5</p> <p>01 coloque a farinha e o queijo no liquidi 02 juntamente com 500ml de agua quente. 03 bata por 10min ou ate virar uma massa 04 consistente. Coloque o sal e bata mais 05 e reserve. 06 07</p>	
		Confirma? S